BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Hasil penelitian menunjukan sebagian besar responden berumur 20-35 tahun yaitu 25 responden (62,5%), sebagian besar responden berpendidikan sampai sekolah menengah yaitu 23 orang (57,5%), sebagian besar responden tidak bekerja yaitu 31 orang (77,5%), sebagian besar paritas responden yaitu multipara 32 orang (80%).
- 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan ibu nifas mengenai tanda-tanda bahaya masa nifassebagian besar responden mempunyai tingkat pengetahuan baik yaitu 19 responden (47,5%) dan sebagian kecil responden mempunyai tingkat pengetahuan kurang yaitu 5 responden (5%).

B. Saran

1. Bagi Ilmu Pengetahuan (Scientific)

Menambah ilmu pengetahuan dan dapat menerapkan pengetahuan dibidang ilmu kesehatan dan dapat menambah keterampilan, literatur dalam mengetahui dan menangani tanda bahaya masa nifas.

2. Bagi Pengguna

a. Bagi Institusi

Memberi manfaat bagi calon-calon tenaga kebidanan yang profesional dalammenangani tanda-tanda bahaya masa nifas serta membuat program mengenai tanda bahaya masa nifas untuk mengurangi angka kejadian kesakitan pada ibu.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakatdapat mengertibahwatanda-tanda bahaya masa nifas tersebut sangat berbahaya bagi ibu nifas yang mengalami salah satu dari tanda tersebut.Selainitumasyarakatjuga perlu memahami strategi penatalaksanaan apabila terjadi salah satu dari tanda-tanda bahaya masa nifas dan langsung ke petugas kesehatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Yetti. (2013). Asuhan Kebidanan Masa Nifas. Yogyakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Arikunto, 2013. Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Deni.2017. Gambaran Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Tanda-Tanda Bahaya Pada Post Partum di RSUD Wonogiri, Gunung Kidul. Jurnal Kebidanan Keperawatan.
- Depkes RI. 2012. *Profil Kesehatan Indinesia*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia
- Depkes RI. 2013. Cakupan Imunisasi TT.Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia
- Dikes NTB. 2014. Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012
- Dinas Kesehatan Kota Mataram. 2016. Profil Kesehatan Kota Mataram
- Hanifa, W. 2008. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka
- Kepmenkes RI. 2010. Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar Dan Rujukan. Jakarta: Kepmenkes
- Maemunah. Ade Siti. (2013). Asuhan Kebidanan Postpartum. Bandung: PT Rafika Utama.
- Manuaba, I. B. G. (2014).llmu kebidanan, penyakit kandungan dan keluarga berencana untuk pendidikan bidan. Jakarta: EGC
- Manuaba, I. B. Gde. 2009. *Pengantar Kuliah Obstetri*. Jakarta: EGC.
- Mariabi, H. 2010. *Tumuh Kembang, Status Gizi dan Imunisasi Dasar Pada Balita*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Naser, Irawati. 2016. Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Tanda Bahaya Masa Nifas di RSUD Sleman Yogyakarta. Jurnal Kebidanan Keperawatan.
- Notoatmodjo, S. 2010. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta
- Notoatmodjo, S. 2013. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta

- Nursalam.SP. 2008.Manajmen Keperawatan Aplikasi Dalam Praktik Keperawatan Profesional. Jakarta: Salemba Medika
- Nursalam.SP. 2009.Metodologi Riset Keperawatan. Jakarta: CV Sagung Seto
- Parawirohardjo, S. 2010. Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Bayi Baru Lahir. Jakarta: Bina Pustaka
- Prawirohardjo, Sarwono. 2013. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. Jakarta: YBPSP
- Putri Ariana A. 2014 Aplikasi Metode Penelitian Kebidanan dan kesehatan reproduksi.Jakarta: Trans Info Media
- Rahmawati, Anita. 2013. Perawatan Masa Nifas. Yogyakarta: Fitramaya
- Saifuddin, 2012, Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal, Yayasan Bidan Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta.
- Saleha, Siti. 2014. Asuhan Kebidanan Pda Masa Nifas. Jakarta: Salemba
- Sari.2015. Gambaran Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Tanda Bahaya Masa Nifas Di BPS Wiwik Bangunjiwo Kasihan Bantul. Jurnal Kebidanan Keperawatan.
- Siswosudarmo, R. 2009. *Obstetri Fisiologi*. Yogyakarta: Pustaka Cendekia
- Soetjiningsih.2010. ASI Petunjuk Untuk Tenaga Kesehatan. Jakarta: EGC
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung:
- Suherni, dkk. 2013. *Perawatan Masa Nifas*. Jakarta: Fitramaya
- Sumapraja dan Rachimhadi. 2010. Ilmu Kesehatan Reproduksi: Obstetri Patologi. Jakarta: EGC
- Suyanto, dan Salamah Umi.(2013) Riset kebidanan. Jogjakarta: Mitra cendikia prees
- Winkjosastro, Hanifa. 2012. *Ilmu Kandungan*. Jakarta: PT Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardio.
- Wulan.2015. Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Nifas Normal Tentang Tanda Bahaya Masa Nifas Di RSUD Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta. Jurnal Kebidanan Keperawatan.
- Yuliana, Neli. 2016. Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Tanda Bahaya Postpartum Di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul. Jurnal Kebidanan Keperawatan.



SURAT PERSETUJUAN

Perihal : Pemberian informasi dan persetujuan.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan dilaksanakannya tian dpeneliengan judul "Gambaran Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Tanda-Tanda Bahaya Masa Nifas Di Puskesmas Karang Pule Tahun 2019" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program D III Kebidanan Universitas Muhammadiyah Mataram, saya sampaikan surat ini.

Sasaran dari penelitian ini adalah ibu nifasdi wilayah kerja Puskesmas Karang Pule. Untuk terlaksananya penelitian ini saya mohon kesediaan ibu menjadi responden dalam penelitian ini. Untuk itu saya mohon kerjasamanya dengan memberikan informasi dengan caramenjawab pertanyaan yang diajukan didalam kuesioner sesuai dengan apa yang ibu-ibuketahui.

Penelitian ini hanya akan digunakan untuk kepentingan pendidikan, serta perkembangan ilmu pengetahuan. Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Mataram, 2019 Hormat Saya

(Bianti)

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama :

Umur :

No HP :

Setelah mendapatkan keterangan secukupnya serta mengetahui tentang manfaat dari penelitian yang berjudul "Gambaran Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Tanda-Tanda Bahaya Masa Nifas Di Puskesmas Karang Pule Tahun 2019" menyatakan bersedia ikut terlibat sebagi responden.



KUESIONER PENELITIAN

Gamabaran Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Tanda-tanda Bahaya Masa Nifas Di Puskesmas Karang Pule

Petunjuk Pengisian Kuesioner:

- 1. Jawaban pertanyaan dibawah ini sesuai keadaan ibu
- 2. Berilah tanda centang ($\sqrt{}$) pada pilihan jawaban yang tepat sesuai pendapat ibu
- 3. Nomor responden di isi oleh penelitian, tanggal pengisian diisi oleh responden.

Tanggal pengisian kuesioner:

- A. Data Responden
 - 1. Nama
 - 2. Usia
 - 3. Pendidikan :
 - 4. Pekerjaan :
 - 5. Anak ke :
- B. Pengetahuan

Jawablah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan pendapat ibu. Berilah tanda centang ($\sqrt{}$) pada pilihan jawaban yang paling tepat sesuai dengan pendapat ibu.

No	Pertanyaan	Benar	Salah
1	Nifas adalah masa setelah persalinan		
2	Masa nifas berlangsung 42 hari		
3	Cairan yang keluar dari kelamin wanita setelah persalinan (melahirkan), yang normal adalah cairan yang berbau busuk		
	(melanirkan), yang normai adalah canah yang berbau busuk		
4	Perdarahan merupakan tanda bahaya masa nifas		
5	Sakit kepala, penglihatan kabur dan pembengkakan di wajah		
	merupakan tanda bahaya masa nifas		

6	Tanda-tanda bahaya masa nifas adalah suatu tanda yang		
	tidak normal yang menunjukan adanya bahaya yang terjadi		
	selama masa nifas		
7	Pusing serta pandangan kabur dan lemah merupakan hal		
	biasa saat nifas		
8	Penanganan untuk tubuh panas pada masa nifas (setelah		
	persalinan) yaitu dikompres dan minum obat penurun panas		
9	Penanganan dari masalah bendungan ASI (payudara penuh		
	dengan ASI) yaitu menyusukkan (memberikan) ASInya		
	sesering mungkin		
10	Salah satu contoh penyulit dalam menyusui adalah ASI		
	keluar lancer		
11	Menjaga kesehatan ibu dan bayinya bukan merupakan		
	tujuan asuhan masa nifas		
12	Suhu tubuh >38 c saat nifas disebabkan karena infeksi		
13	Pendi <mark>dikan perawatan bayi me</mark> rupakan tujuan <mark>asuhan</mark> mas <mark>a</mark>		
	nifas 5	: //	
14	Komplikasi saat melahirkan mempengaruhi lama	11	
	penyembuhan saat nifas	11	
15	Jarak persalinan pendek kurang dari 2 tahun dapat	//	
	menyebabkan perdarahan masa nifas.		
16	Lecet pada putting susu di sebabkan cara menyusui yang		
	salah		
17	Masa nifas berlangsung selama 6-8 minggu		
18	Bau pada area kemaluan merupakan tanda bahaya masa		
	nifas		
19	Apakah bendungan ASI merupakan tanda bahaya masa		
	nifas		
20	Depresi setelah melahirkan merpakan tanda bahaya masa		
	nifas		

MASTER TABEL GAMBARAN PENGETAHUAN IBU NIFAS TENTANG TANDA-TANDA BAHAYA MASA NIFAS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KARANG PULE TAHUN 2019

i						Dakaria									Pertanyaan Pengetahuan											\top		Vata				
No	No Initial Umur Kode Pendi Kode				Kode	Pekerja	Kode	Paritas Ko	Kode	Nomor Soal												Σ	%	Kate								
ı				dikan		an				1	2	3	4	5	6	7		8 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		ļ	gori
1	В	19	1	SMP	2	IRT	2	Multi	2	1	1	1	1	1	1	1		1 1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	18	90	В
2	М	25	2	SD	1	IRT	2	Multi	2	0	0	0	0	0	1	1		1 1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	10	50	K
3	S	18	1	SMP	2	Dagang	1	Primi	1	1	1	1	1	1	1	1		1 1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	15	75	С
4	Р	27	2	D3	3	Swasta	1	Multi	2	1	1	1	1	0	0	1		1 1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	15	75	С
5	Α	20	2	SMA	2	IRT	2	Multi	2	0	1	1	1	1	1	1		1 1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	14	70	С
6	D	21	2	SMA	2	IRT	2	Multi	2	1	1	1	1	1	1	1		1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	17	85	В
7	1	24	2	D1	3	IRT	2	Multi	2	1	1	1	1	1	1	1		1 1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	90	В
8	1	18	1	SMP	2	IRT	2	Multi	2	1	0	0	1	1	1	1		1 1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	13	65	С
9	S	22	2	SMA	2	IRT	2	Multi	2	1	1	1	1	1	1	1		1 1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	15	75	С
10	K	27	2	D3	3	Swasta	1	Multi 🕖	2	1	1	1	1	1	1	1		0 0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	16	80	В
11	L	21	2	SD	1	IRT	2	Multi	2	1	1	0	0	0	0	1	AT.	1 0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	9	45	K
12	Н	36	3	SMP	2	IRT	2	Grande	3	1	1	1	1	1	1	0	1	1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	18	90	В
13	Р	27	2	D3	3	Swasta	1	Multi	2	1	1	1	1	1	1	1	11/1	1 1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	15	75	С
14	W	16	2	SMP	2	Dagang	1	Primi	1	0	0	1	1	1	1	0		0 1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	13	65	С
15	Α	30	2	S1	3	IRT	2	Multi	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1 1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	18	90	В
16	J	25	2	D3	3	IRT	2	Multi	2	1	1	0	0	1	1	1	16	1 1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	14	70	С
17	F	23	2	SMA	2	IRT	2	Multi	2	0	1	1	1	1	1	1		1 0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	17	85	В
18	S	19	1	SD	1	IRT	2	Multi	2	0	1	1	1	1	1	1		1 1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	14	70	С
19	L	21	2	SMA	2	Swasta	1	Multi	2	1	1	1	1	1	1	1,5	9	0 0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	17	85	В
20	G	18	1	SMP	2	IRT	2	Primi	1	1	1	0	0	0	1	1	-3	1 0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	10	50	K
21	Α	37	3	SMA	2	IRT	2	Grande	3	1	1	1	1	1///	1	1	11/1	1 1	1	1	1	1//	///1	1	1	1	1	1	1	20	100	В
22	М	26	2	D3	3	Swasta	1	Multi	2	0	0	1	1	1//	1	1	1/1/	1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	15	75	С
23	Р	30	2	SMA	2	IRT	2	Multi	2	1	1	1	1	1	1	1		0 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	95	В
24	F	25	2	D3	3	IRT	2	Multi	2	1	1	1	0	0	0	1		1 1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	12	60	С
25	N	22	2	SMA	2	IRT	2	Multi	2	1	1	1	1	1	0	1		1 1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	16	80	В
26	V	17	1	SMP	2	IRT	2	Primi	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1 1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	13	65	С
27	S	24	2	SMA	2	IRT	2	Multi	2	1	1	1	1	1	1	0		1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	18	90	В
28	0	29	2	SD	1	IRT	2	Multi	2	1	1	1	0	0	0	0		0 0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	9	45	K
29	Р	31	2	S1	3	Guru	1	Multi	2	1	1	_1	1	1	0	0		0 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	85	В
30	1	24	2	SMA	2	IRT	1	Multi	2	1	1	1	1	1	1	1		1 0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	13	65	С
31	С	39	3	SMP	2	IRT	2	Multi	2	0	0	1	1	1	1	1		1 1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	14	70	С
32	Α	18	1	SMP	2	IRT	2	Primi	1	0	1	1	1	1	1	1	1 1	1 0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	17	85	В
33	K	28	2	S1	3	Guru	1	Multi	2	1	1	1	1	1	1	0		1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	18	90	В
34	K	21	2	SD	1	IRT	2	Multi	2	1	1	1	1	1	1	1		1 1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	18	90	В
35	S	25	2	SMA	2	IRT	2	Multi	2	1	1	1	1	1	1	1		1 1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	15	75	С
36	Р	17	1	SMP	2	IRT	2	Primi	1	1	1	1	1	1	1	1		0 1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	17	85	В
37	I	19	1	SD	1	IRT	2	Multi	2	0	1	1	0	0	0	1		1 0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	8	40	K
38	G	27	2	D1	3	IRT	2	Multi	2	0	1	1	1	1	1	1		1 1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	14	70	С
39	K	37	3	SMA	2	IRT	2	Multi	2	1	1	1	1	1	1	1		0 0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	16	80	В
40	Р	19	1	SMA	2	IRT	1	Multi	2	1	1	1	1	1	1	0		1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	18	90	В

Keterangan:

- 1. Usia
 - a. Kode 1 : jika umur ibu< 20 tahun
 - b. Kode 2 : jika umur ibu 20-35 tahun
 - c. Kode 3 : jika umur ibu > 35 tahun
- 2. Pendidikan
 - a. Kode 1 : Dasar (SD)
 - b. Kode 2: Menengah (SMP, SMA, MA)
 - c. Kode 3: Tinggi (D1, D2, D3, S1/sederajat)
- 3. Pekerjaan
 - a. Kode 1 : Jika ibu tidak bekerja
 - b. Kode 2 : Jika ibu bekerja
- 4. Paritas
 - a. Kode 1 : Primipara
 - b. Kode 2 : Multipara
 - c. Kode 3 : Grandemultipara
- 5. Pengetahuan
 - a. Kode 1 :Kurang (skor<56%)
 - b. Kode 2 : Cukup (56-75%)
 - c. Kode 3 :Baik (skor 76-100%)

